

Scan mich!  
mit Montagevideo



# MATOR

## Rollgerüste

**Eintausch-  
angebot**  
«Alt gegen Neu»

### **Aufbau durch 1 Person**

Leicht und einzigartig stabil.  
Klappbar oder Einzelrahmen.  
TÜV geprüfte Sicherheit.

### **Ihre Vorteile**

- höchste Wirtschaftlichkeit
- blitzschnell aufgebaut
- hochwertiges Aluminium
- zertifizierte elektrische Leitfähigkeit
- höchste Stabilität/TÜV geprüft
- klappbar oder mit Einzelrahmen



**Tobler®**  
Gerüste, Schalungen.

# MATOR

Rollgerüste.

**Eintausch  
Angebot**

Fragen Sie uns  
+41 71 886 06 06



## Höchste Wirtschaftlichkeit. Zertifizierte Sicherheit.

Mit dem leichten und zugleich stabilen MATOR sparen Sie viel Zeit und Geld. Die Aluminium-Konstruktion ist blitzschnell aufgebaut und lässt sich platzsparend lagern und transportieren. Das Fahrgerüst ist TÜV-geprüft und die elektrische Leitfähigkeit wurde von SWISS TS zertifiziert.

DIN EN 1004 2005

DIN EN 1298 1996

### Eintauschangebot


Tauschen Sie Ihr altes, sperriges Rollgerüst jetzt gegen das wirtschaftliche MATOR. Wir machen Ihnen ein attraktives Angebot.

**Fragen Sie uns +41 71 886 06 06**



#### GEPRÜFT


Dieses Produkt entspricht den innerhalb von EU und EWR geltenden Anforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz.



#### Video

Aufbau durch 1 Person

## Rollgerüste MATOR-111


Dimension 70 × 250 cm	Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
	R-111002	240 cm	440 cm	117 kg
	R-111004	430 cm	630 cm	173 kg
	R-111006	620 cm	820 cm	237 kg
	R-111008	820 cm	1020 cm	370 kg

# MATO


Das meistverkaufte Gerüstsystem der Schweiz.



## Rollgerüste MATO R-112


Dimension 135 × 250 cm	Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
	R-112002	240 cm	440 cm	151 kg
	R-112004	430 cm	630 cm	203 kg
	R-112006	620 cm	820 cm	278 kg
	R-112008	820 cm	1010 cm	330 kg

## Rollgerüste MATO R-113 mit Treppenaufstieg

Dimension 135 × 250 cm	Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
	R-113002	240 cm	440 cm	173 kg
	R-113004	430 cm	630 cm	254 kg
	R-113006	620 cm	820 cm	352 kg
	R-113008	820 cm	1020 cm	429 kg









## Montagebügel zu Rollgerüst

	Artikel-Nr.	Breite	Gewicht
	R-135010	55 cm	2.0 kg





### Unser Gerüstsortiment

<b>MATO 1</b>		Fassadengerüste
<b>MATO 2</b>		Fassadengerüste
<b>MATO 8</b>		Modulgerüste
<b>MATO Z</b>		Gerüstzubehör
<b>MATO R</b>		Rollgerüste
<b>MATO N</b>		Notdachsysteme
<b>MATO S</b>		Sicherheit
<b>MATO B</b>		Bauzubehör

**Bestellung**  
[bestellung@tobler-ag.com](mailto:bestellung@tobler-ag.com)  
+41 71 886 06 06

### Swiss Engineering

Mit MATO von Tobler setzen Sie auf das meistverkaufte Gerüstsystem der Schweiz. Es vereint Schweizer Ingenieurskunst und Innovationskraft mit höchster Fertigungsqualität und Funktionalität. Ein erstklassiger Kundenservice hat für uns höchste Priorität.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner bei allen Fragen zum Gerüst- und Schalungsbau. Auf Wunsch entwickeln wir kundenspezifische Lösungen, von der Planung über das Engineering bis hin zur Produktion.



Swiss Engineering.  
Swiss Technology.

« Mit MATOR gelangen Sie schneller und effizienter in die Höhe – bei maximaler Sicherheit. Unser Rollgerüst ist TÜV-geprüft und die elektrische Leitfähigkeit von SWISS TS zertifiziert. »



**Stefan Casutt**  
Gerüstspezialist

