





# **MATO**R Rollgerüste

Praktisch überall

Eintausch Angebot!

Fragen Sie uns +41 71 886 06 06

Ruckzuck von einer Person montiert ist das MATO R Rollgerüst – klappbar oder als Einzelrahmen – Ihre sichere Plattform zum Arbeiten.

## **Ihre Vorteile**

- blitzschnell montiert
- höchste Stabilität/TÜV geprüft
- extrem wirtschaftlich
- klappbar oder als Einzelrahmen
- Aluminium-Leichtbau
- Swiss TS zertifizierte elektrische Leitfähigkeit



# **MATO** R Rollgerüste


Schnell montiert und einfach gesichert.





### Höchste Wirtschaftlichkeit

Mit dem leichten und zugleich stabilen MATOR sparen Sie viel Zeit und Geld. Die Aluminium-Konstruktion ist blitzschnell aufgebaut und lässt sich platzsparend lagern und transportieren.



### **Robuste Technik**

Das Fahrgerüst ist TÜV-geprüft und die elektrische Leitfähigkeit wurde von SWISS TS zertifiziert.


DIN EN 1004 2005 DIN EN 1298 1996





#### GEPRÜFT

Dieses Produkt entspricht den innerhalb von EU und EWR geltenden Anforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz.



### Montagebügel zu Rollgerüst

Artikel-Nr.	Breite	Gewicht
R-135010	55 cm	2.0 kg



# **MATO** R Rollgerüste


Das beliebte Rollgerüst gibt es in 3 Varianten.



## **Rollgerüste MATO**R-111

• Dimension 70×250 cm

Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
R-111002	240 cm	440 cm	117 kg
R-111004	430 cm	630 cm	173 kg
R-111006	620 cm	820 cm	237 kg
R-111008	820 cm	1020 cm	370 kg



### **Rollgerüste MATO** R-112

• Dimension 135 × 250 cm


Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
R-112002	240 cm	440 cm	151 kg
R-112004	430 cm	630 cm	203 kg
R-112006	620 cm	820 cm	278 kg
R-112008	820 cm	1010 cm	330 kg
R-112010	1020 cm	1200 cm	347 kg
R-112012	1220 cm	1390 cm	395 kg



# Rollgerüste MATO R-113 mit Treppenaufstieg

• Dimension 135×250 cm

Artikel-Nr.	Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
R-113002	240 cm	440 cm	173 kg
R-113004	430 cm	630 cm	254 kg
R-113006	620 cm	820 cm	352kg
R-113008	820 cm	1020 cm	429 kg
R-113010	1020 cm	1200 cm	464 kg
R-113012	1220 cm	1390 cm	535 kg



### **MATO** Gerüste

Einfach besser im Zusammenspiel.



	MATO 1	Fassadengerüste.
	MATO 2	Fassadengerüste.
( JK)	<b>MATO</b> 3	Fassadengerüste.
5.3	MATO 8	Modulgerüste.
	MATOC	Kompatible Systeme.
	MATO Connect	Überbrückungssysteme.
	<b>MATO</b> Pro	Dachsysteme.
	<b>MATO</b> R	Rollgerüste.
On.	MATOZ	Gerüstzubehör.



### **Swiss Engineering**

Wir sind Komplettanbieter von hochwertigen Gerüstund Schalungssystemen, die wir an unserem Hauptsitz in Rheineck entwickeln. Mit unseren Produkten setzen Sie auf einzigartige Funktionalität und höchste Fertigungsqualität.

Wir stehen Ihnen aber auch als verlässlicher Partner bei allen Fragen rund um den Gerüst- und Schalungsbau zur Seite und entwickeln kundenspezifische Lösungen – von der Planung über das Engineering bis hin zur Produktion.



Swiss Engineering. Swiss Technology.

Mit MATOR gelangen Sie schneller und effizienter in die Höhe – bei maximaler Sicherheit. Unser Rollgerüst ist TÜV-geprüft und die elektrische Leitfähigkeit von SWISS TS zertifiziert.



**Stefan Casutt**Gerüstspezialist

