



# **MATO** T Baustellengerüste



- Kabelbrücken mit extremer Spannweite
- modular erweiterbar und leicht zu montieren
- flexibles Aufballastieren bei grossen Spannweiten
- mit SwissBlock® Systemsteinen

- Bewehrungsgerüst; schnellste

  Montage mit maximaler Flexibilität
- höchste Wirtschaftlichkeit
- Grösse individuell realisierbar
- maximale Stabilität



### MATO T Kabelbrücken


Schnell und einfach zu montieren.



#### Kabelbrücke Eco

#### Vorteile

- grosse Standfestigkeit
- modular erweiterbar
- leicht zu montieren
- Swissblock® Systemsteine ermöglichen ein flexibles Aufballastieren bei grossen Spannweiten









Folgende statische Angaben nur gültig bei Verwendung des Systemsteins von SwissBlock®

Brücken- länge	Zulässige Belastung bei Windgeschwindigkeit bis max. 100 km/h		
larige	Kabelbrücke Alu	Kabelbrücke Stahl	
L ≤ 10,00 m	Q = 0.55  kN/m	Q = 0.70  kN/m	
$L \leq 12,00m$	Q = 0.35  kN/m	Q = 0.50  kN/m	
L ≤ 14,00 m	Q = 0.25  kN/m	Q = 0.40  kN/m	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kabelbrücke 10 m/Stk.	Kabelbrücke 12 m/Stk.	Kabelbrücke 14 m/Stk.
Z-566420	Dreiecksträger 420 cm, Aluminium	2	2	2
Z-566520	Dreiecksträger 520 cm, Aluminium	2	-	-
Z-566620	Dreiecksträger 620 cm, Aluminium	-	2	_
Z-566720	Dreiecksträger 720 cm, Aluminium	_	-	2
Z-540248	Kreuzkupplung SW 22	4	4	4
Z-560045	Verbindungsrohr 45 cm, Stahl	3	3	3
Z-570065	Sechskantschraube, M12×65, inkl. Mutter	48	48	48
Z-567006S	SwissBlock® Stein, 150×50×50 cm	2	2	2
Sonderpreis CHF exkl. MwSt.		3′064.–	3′199.–	3′386.–
Sonderpreis CHF exkl. MwSt. ohne SwissBlock® Systemstein		1′359.–	1′494.–	1′680.–

Alle Preise in CHF, exkl. Transport, ab Lager. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tobler AG.

### **MATO** T Kabelbrücken

Leicht und stabil.



#### Dreiecksträger für Kabelbrücke

- Achsmass:  $20 \times 20 \times 20 \text{ cm}$
- aus Aluminium

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-566160	160 cm	16,0 kg
Z-566320	320 cm	24,0 kg
Z-566420	420 cm	30,0 kg
Z-566520	520 cm	36,0 kg
Z-566620	620 cm	42,0 kg
Z-566720	720 cm	52,6 kg
Z-566820	820 cm	54,0 kg

### Eckverbindung zu Dreiecksträger

• aus Stahl

Artikel-Nr.	Gewicht
Z-567050	29,2kg

Nur auf Bestellung

#### Verbindungsrohr

Artikel-Nr.	Länge
Z-560045	45 cm

#### Sechskantschraube inkl. Mutter

Artikel-Nr.	Abmessung
Z-570065	M 12×65

# Kreuzkupplung 48/48 mm mit Schraube


Artikel-Nr.	Gewicht
Z-540248	1,2 kg

### Aufnahme Dreiecksträger Stahl

Artikel-Nr.	Gewicht
Z-567015	14,2kg

### SwissBlock®-Systemsteine

Artikel-Nr.	Abmessungen	Gewicht pro Element
Z-567006S	150 × 50 × 50 cm	840 kg
Z-567003	50 × 50 × 50 cm	300 kg



Z-567015

Z-567003

## **MATO** 8 Bewehrungsgerüste

Einfach umsetzbar.

Aktion
gültig bis
19.12.2025

### Bewehrungsgerüste

Mehr Flexibilität, mehr Schnelligkeit und höchste Sicherheit auf der Baustelle.

Die MATO 8 Gerüstkonstruktion lässt sich per Kran oder auf Rollen leicht von Hand umsetzen.





Bewehrungsgerüste sind auch gegen Aufpreis mit Rollen erhältlich.


- schnellste Montage(bis zu 50% effizienter)
- maximale Flexibilität
- höchste Wirtschaftlichkeit Sie sparen Zeit und Geld


- höchste Stabilität
- jede Grösse individuell nach Ihren Bedürfnissen möglich

# **MATO** 8 Bewehrungsgerüste

Einfach umsetzbar.







Artikel-Nr.	Bezeichnung	BewGerüst 5 m/ Total Stk.
3-120250	Belag Alu, 75 × 250 cm, HB 21 mm, mit Windsicherung, 450 kg/m², 20,0 kg	3
3-125250	Belag mit Luke und Leiter Alu light, 75×250 cm, HB 38 mm, 200 kg/m², 21,8 kg	2
3-512250	Modulbordbrett 20×250 cm, Alu, 4,6 kg	4
8-210043	Anfangsstück 43 cm, Stahl, 2,1 kg	9
8-213100	Vertikalstiel Stahl, 100 cm, 5,5 kg	6
8-213200	Vertikalstiel Stahl, 200 cm, 9,5 kg	12
8-220075	Riegel 75 cm, Stahl, 3,0 kg	20
8-220250	Riegel 250 cm, Stahl, 8,1 kg	28
8-225075	Vertikaldiagonale, H: 200/L:75cm, Stahl, 7,4 kg	3
8-225250	Vertikaldiagonale, H: 200/ L: 250 cm, Stahl, 10,3 kg	3
8-510010	Spindelsicherung, 0,9 kg	3
Z-290150	Gerüstrohr 150 cm, Ø 48,3×2,3 mm, Stahl, 3,7 kg	3
Z-522050	Spindelhalterung 50 cm, Stahl verzinkt, 3.2 kg	6
Z-570065	Sechskantschraube M12×65 inkl. Mutter, Stahl verzinkt DIN 931, 0,10 kg	12
Z-9520050	Gewindefussplatte 50 cm, mit gerolltem Gewinde, 3,6 kg	9
Z-9540248	Kreuzkupplung, Ø 48/48 mm, SW 22, 1,25 kg	6
Sonderpre	3′360.–	

Alle Preise in CHF, exkl. Transport, ab Lager. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tobler AG.

## **MATO** T Baustellengerüste

Schnell und einfach zu montieren.

# Das passende Gerüst für Ihre Baustelle

Gerüste an der Baustelle sind ein bedeutendes Wachstumsfeld der Tobler – Gruppe.

Wir priorisieren Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Als Marktführer für Gerüstsysteme und als bedeutender Anbieter im Schalungsbereich bieten wir Ihnen Top – Baustellenzugänge und Kabelbrücken.

Swiss Engineering. Swiss Technology.



# Bestellung & Beratung

bestellung@tobler-ag.com +41 71 886 06 06

### MATO 8 Baustellenzugänge

Baustellenzugänge mit dem starken MATO 8 bringen Effizienz und Sicherheit auf jede Baustelle.

Mit Ihrer Investition setzen Sie auch auf die maximale Flexibilität und Einsatzvielfalt.



# **MATO** T Baustellengerüste

Mehr Sicherheit und Effizienz.





- schnellster und einfachster Zugang zur Baustelle
- bequemer und ergonomischer

  Aufstieg zu jeder Arbeitsebene
- leichte Montage
- die perfekte Lösung für einen umfangreichen und reibungslosen Materialtransport
- hoher Schutz und Sicherheit der Arbeiter

### Treppentürme

Wenn es um Sicherheit und Effizienz auf Ihrer Baustelle geht, machen wir bei Tobler keine Kompromisse.

Mit unseren Treppentürmen gewinnen Sie schnell, einfach und bequem an Höhe.





In der Schweiz zu Hause in Europa verankert

Wir treiben die Internationalisierung unseres Produktangebots stetig voran.



**Bestellung** & Beratung bestellung@tobler-ag.com +41 71 886 06 06

### **Online Bestellung**



Mit Baustellengerüsten von Tobler beschleunigen Sie die Arbeit an der Baustelle und erhalten das Maximum an Sicherheit. Wir können auch extreme Anforderungen mit unseren Lösungen für Sie erfüllen.



**Ermano Tuor** Verkaufsleiter Baukomponenten & Lagertechnik SG, GR, TG, AR, AI, UR, GL, FL +41 79 855 92 77



**Drazen Koprena** Verkauf Aussendienst Baukomponenten & Lagertechnik BE, SO, LU, OW, NW, FR, VS +41 79 913 59 82

