

MATO 54 Lay Échafaudages de façade

**Produits en
acier robustes**

Offre valable
jusqu'au
30.04.2026

**Jusqu'à
épuisement
des stocks**

Deutsches
Institut
für
Bautechnik
DIBt
Z-8.1-930

- Construction en acier robuste pour une utilisation quotidienne sur chantier
- Grande stabilité et capacité de charge élevée
- Compatible avec le système
- N° de certification DIBt Z-8.1-930
- Composants en acier galvanisé durables
- Économique grâce à une longue durée d'utilisation



Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATO 54 Lay Échafaudage de façade

Cadres en acier et composants du système - robustes et durables.

Cadre d'échafaudage


- Tube en acier Ø 48,3 mm × 2,7 mm
- acier galvanisé à chaud

N° d'article	Largeur	Hauteur	Poids	Épaisseur	UC	Prix d'action CHF / pce
54-212100	73 cm	100 cm	11.90 kg	2,7 mm	22 pce	24.05
54-212200	73 cm	200 cm	18.80 kg	2,7 mm	22 pce	35.00



- Tube en aluminium Ø 48,3 mm × 4,0 mm

N° d'article	Largeur	Hauteur	Poids	Épaisseur	UC	Prix d'action CHF / pce
54-110066	73 cm	66 cm	4.50 kg	4,0 mm	10 pce	24.95
54-110100	73 cm	100 cm	5.80 kg	4,0 mm	22 pce	31.75
54-110200	73 cm	150 cm	9.60 kg	4,0 mm	22 pce	50.50



Prix promotionnels valables pour l'achat des unités de conditionnement indiquées (UC).

Cadre d'embase

- pour cadres d'échafaudage
- en acier


N° d'article	Largeur	Hauteur	Poids	DIBt	Prix d'action CHF / pce
54-216073	73 cm	6 cm	2.90 kg	✓	5.40



Cadre d'escalier

- avec garde-corps de fermeture
- Hauteur de construction 66 m
- Tube en aluminium Ø 48,3 mm × 4 mm

N° d'article	Largeur	Hauteur	Poids	Épaisseur	Prix d'action CHF / pce
54-118125	135 cm	125 cm	12.40 kg	4,0 mm	74.05
54-118200	135 cm	200 cm	16.00 kg	4,0 mm	96.50



- sans garde-corps de fermeture
- en aluminium

N° d'article	Largeur	Hauteur	Poids	Épaisseur	Prix d'action CHF / pce
54-119200	135 cm	200 cm	11.50 kg	4,0 mm	68.00



MATO 54 Lay Échafaudage de façade

Offre valable jusqu'au 30.04.2026.



Jusqu'à
épuisement
des stocks

Poteau de garde-corps

- en acier
- sans raccords de tubes et L 36, 50, 73 cm

N° d'article	Hauteur	Poids	UC	Prix d'action CHF / pce
54-224100	100 cm	5.80 kg	20 pce	12.05
54-224200	200 cm	13.90 kg	50 pce	22.00

- en aluminium
- Tube-Ø 48,3 mm
- avec dispositif de sécurisation supérieur du plancher et accroche de garde-corps pour garde-corps arrière
- avec raccord de tube et L 73 cm

N° d'article	Hauteur	Poids	UC	Prix d'action CHF / pce
54-124100	100 cm	3.00 kg	10 pce	15.50
54-124200	200 cm	6.50 kg	10 pce	33.30

- en acier
- Tube-Ø 48,3 mm
- avec raccord de tube et L court

N° d'article	Hauteur	Poids	UC	Prix d'action CHF / pce
54-223100	100 cm	5.40 kg	10 pce	10.30



54-224200



54-124100



54-223100

Entretoise horizontale

- en acier
- Tube-Ø 33,7 mm

N° d'article	Longueur	Poids	UC	Prix d'action CHF / pce
54-231073	73 cm	2.20 kg	25 pce	3.25
54-231157	157 cm	3.50 kg	25 pce	5.80
54-231207	207 cm	4.30 kg	25 pce	7.45
54-231257	257 cm	5.10 kg	300 pce	8.80
54-231307	307 cm	5.90 kg	300 pce	10.50



54-231073 - 54-231307

Tous les prix net en CHF, excl. TVA, hors transport. A partir de l'entrepôt.

Prix promotionnels valables pour l'achat des unités de conditionnement indiquées (UC).

Les conditions générales de vente de Tobler AG s'appliquent.

UID: CHE-108.262.774

MATO 54 Lay Échafaudage de façade

Cadres en acier et composants du système - robustes et durables.

Entretoise diagonale

- en acier
- avec collier à clavette
- Tube-Ø 42,4 mm

N° d'article	Longueur	Longueur de travée	Poids	UC	Prix d'action CHF / pce
54-236207	200 cm	207 cm	8.90 kg	50 pce	13.25
54-236257	200 cm	257 cm	10.10 kg	50 pce	14.60
54-236307	200 cm	307 cm	11.00 kg	10 pce	16.15



54-236257

Traverse

- en acier
- profil en U avec demi collier
- pour le montage des plateaux aux hauteurs intermédiaires

N° d'article	Longueur	Poids	DIBt	UC	Prix d'action CHF / pce
54-246073	73 cm	4.10 kg	✓	25 pce	8.90



54-246073

Prix promotionnels valables pour l'achat des unités de conditionnement indiquées (UC).

MATO 54 Lay Échafaudage de façade

Offre valable jusqu'au 30.04.2026.



Jusqu'à
épuisement
des stocks

Console extérieure

- en acier
- Console avec entretoise
- réglable en hauteur avec demi collier

N° d'article	Largeur	Poids	DIBt	UC	Prix d'action CHF / pce
54-250036	36 cm	3.60 kg	✓	50 pce	8.85
54-250050	50 cm	5.10 kg	✓	50 pce	13.75
54-250073	73 cm	6.60 kg	✓	25 pce	15.70



54-250036



54-250073



54-250073

Entretoise de console

N° d'article	Longueur	Poids	Prix d'action CHF / pce
54-264200	200 cm	2.20 kg	12.80



54-264200

Plateau en acier

- galvanisé à chaud
- extrêmement robuste
- Surface de marche antidérapante à bosses
- perforé pour appui en U
- Protection antivoal disponible sur demande
- Hauteur de construction 76 mm
- Largeur du crochet 52 mm



54-Z-216257

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids	Capacité de charge	UC	Prix d'action CHF / pce
54-Z-216109	109 cm	32 cm	8.60 kg	600 kg/m²	25 pce	16.85
54-Z-216157	157 cm	32 cm	11.90 kg	600 kg/m²	25 pce	22.00
54-Z-216257	257 cm	32 cm	18.60 kg	450 kg/m²	80 pce	32.30

Tous les prix net en CHF, excl. TVA, hors transport. A partir de l'entrepôt.


Prix promotionnels valables pour l'achat des unités de conditionnement indiquées (UC).

Les conditions générales de vente de Tobler AG s'appliquent.

UID: CHE-108.262.774

MATO Échafaudages

Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

Échafaudages de façades	MATO 1 MATO 2	MATO 53 CK MATO 54 Lay MATO 62 Ple MATO 65 Hün	compatible avec votre échafaudage existant	
Systèmes d'échafaudages tout-en-un	MATO 3 MATO 8	MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam		
Systèmes de toitures	MATO Pro	MATO Pro Protections antichutes MATO Pro Systèmes de toitures provisoires MATO Pro Couverture de passerelle		
Échafaudages mobiles	MATO R	MATO R Profi MATO R Pro MATO R One Man Tower MATO R Éco		
Échafaudages de chantiers	MATO T	MATO T Tours d'escaliers MATO T Ponts de câbles MATO T Accès aux chantiers MATO T Échafaudages de ferrailage		
Événements	MATO E	MATO E Scènes & tribunes MATO E Service événementiel MATO E R & D		
Accessoires	MATO Z	MATO Z Accessoires d'échafaudage MATO S Accessoires de sécurité MATO B Équipement de construction Tobler Logistique		
Techniques de stockages	Tobler Stockage	Tobler Cantilever Rayonnages à crémaillères Tobler Pallet Rayonnages à palettes Tobler Floor Rayonnages spéciaux Tobler Box Conteneurs grillagées Tobler Rack Palettes et Barelles		
Services	Tobler Services	R & D / Statique / CAD / Formation Solutions sur mesure / Composants spéciaux / Financement et conseil Occasions / Échange vieux contre neuf		

Tobler Coffrages

La plaisir de la construction industrielle.



Coffrages de murs	Tobler Wall	Tobler Top Tobler Manu Master Pro (Ringer) Master acier / alu (Ringer) System 2000 acier / alu (Ringer)	
Coffrages de dalles	Tobler Sky	Tobler Deck Tobler Desk Tables de dalles Tobler Flex AluDEK (Ringer) DEKplus Tables de dalles (Ringer)	
Coffrages individuels	Tobler I	Tobler Rex Coffrages poutrelles Tobler Varia Coffrages circulaires Tobler Project Coffrages spéciaux	
Systèmes de support	Tobler H	Tobler Tower Étais de charges lourdes Tobler T22 Échafaudages à poutres	
Échafaudages de chantiers	MATO T	MATO T Échafaudages de ferrailage MATO T Accès aux chantiers MATO T Tours / Ponts de câbles MATO R Pro / Éco MATO R One Man Tower	
Ingénierie	Tobler Kit	MATO 3 MATO 8 MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bride Beam	
Accessoires	Tobler Accessoires	Tobler Accessoires de coffrages Tobler Équipement de construction Tobler Logistique Tobler Techniques de stockage	
Services	Tobler Services	Tobler Location Tobler ForU Tobler Care Tobler Occasion	
Services numériques	my Tobler	Tobler Formwork Planner Tobler Engineering	

MATO 54 Lay Fassadengerüst

Aktion gültig bis 30.04.2026.



Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous développons l'internationalisation
de notre offre de produits.



**Commande
& conseil**

sales@tobler-ag.com
+41 21 731 57 35



Le système d'échafaudage de façade
MATO 54 Lay garantit des produits en acier
robustes et durables. Profitez dès maintenant de nos
prix promotionnels sur une sélection de produits.



Armand Martins

Représentant commercial
Échafaudages
VD, GE, JU, NE, FR, VS
(région francophone)
+41 79 795 10 37

