

MATO Connect Road Bridge



- Ponti temporanei con luce fino a 36m
- Montaggio a tempo di record
- Alta efficienza economica
- Non sono richiesti montanti doppi
- Il ponte pedonale più leggero sul mercato



Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATO Connect **Road Bridge**

Installazione temporanea per percorsi pedonali.

Distribuzione ottimale del carico

Il sofisticato design del MATO Connect Road Bridge distribuisce in modo ottimale i carichi e le forze che si verificano.



Il ponte pedonale più leggero sul mercato

L'obiettivo di creare il ponte pedonale più leggero sul mercato è stato chiaramente raggiunto con il MATO Road Bridge.


Ciò si traduce in significativi vantaggi economici per il cliente.



Costruzione a montante singolo


Rispetto ad altri produttori, il design di Tobler non richiede montanti doppi.

Questo riduce notevolmente i tempi di montaggio.



Montaggio a tempo di record

Il Road Bridge viene montato a terra e poi posizionato sulle strutture delle scale utilizzando una gru.



Video di montaggio

Montaggio ultra veloce del Road Bridge



MATO Connect Road Bridge

Una soluzione rapida e sicura.



Luce fino a 36 m

È possibile realizzare facilmente ponti temporanei con una luce massima di 36 metri. Il ponte stradale MATO Connect risponde praticamente a qualsiasi necessità.

I nostri ingegneri saranno lieti di supportarvi con calcoli strutturali e consigli utili per i vostri progetti specifici.



Tavole praticamente senza fessure

Le tavole MATO 3, praticamente senza fessure, offrono un'ulteriore sensazione di sicurezza grazie alle superfici antiscivolo e pulite.



Camminare a passo sicuro


Camminare in sicurezza con qualsiasi condizione atmosferica grazie alle collaudate soluzioni per scale della linea MATO di Tobler.




MATO Connect **Road Bridge**

Installazione temporanea per percorsi pedonali.

MATO Connec Road Bridge



Configurazione con scale laterali




MATO Connect Road Bridge

Una soluzione rapida e sicura.



Configurazione con scale centrali



MATO Connect Road Bridge

Gamma prodotti.

Montante verticale

- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Peso
RB-211300	300 cm	25,2 kg

Montante verticale d'estremità

- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Peso
RB-212150	150 cm	7,5 kg

Montante d'estremità

- in acciaio

N. articolo	Designazione	Lunghezza	Peso
RB-212300	Montante d'estremità sinistro	300 cm	23,3 kg
RB-213300	Montante d'estremità destro	300 cm	23,3 kg

Montante per piattaforma

- in acciaio

N. articolo	Designazione	Lunghezza	Peso
RB-213150	Montante per piattaforma sinistro	150 cm	6,5 kg
RB-213151	Montante per piattaforma destro	150 cm	6,5 kg



RB-211300



RB-212150



RB-212300



RB-213300



RB-213150



RB-213151



Elemento di compensazione, trave superiore

N. articolo	Lunghezza	Altezza	Peso
RB-150040	40 cm	9 cm	2,5 kg



RB-150040

Trave superiore

N. articolo	Lunghezza	Altezza	Peso
RB-150110	110 cm	9 cm	7,2 kg
RB-150160	160 cm	9 cm	10,7 kg



RB-150110



RB-150160

Trave superiore e trave inferiore

- in alluminio

N. articolo	Lunghezza	Altezza	Peso
RB-150080	80 cm	9 cm	5,4 kg
RB-150183	183 cm	9 cm	12,5 kg
RB-150600	600 cm	9 cm	41,0 kg



RB-150080



RB-150183

Raccordo per trave superiore e inferiore

- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Peso
RB-250015	35 cm	3,6 kg
RB-250025	35 cm	3,5 kg



RB-250015



RB-250025

MATO Connect Road Bridge

Gamma prodotti.

Tenditore diagonale inferiore

- ruotabile
- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Peso
RB-250050	40 cm	3,7 kg



RB-250050

Tenditore diagonale Swiss Gewi

- in acciaio

N. articolo	Lunghezza del campo	Peso
RB-250200	200 cm	5,6 kg



RB-250200

Copri-fessure

- pieghevole
- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Peso
RB-260150	150 cm	9,2 kg
RB-260200	200 cm	12,8 kg



RB-260150

Gradino di partenza

- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Peso
RB-264150	150 cm	6,2 kg
RB-264200	200 cm	20,5 kg



RB-264150

Elemento iniziale

- in acciaio

N. articolo	Larghezza	Altezza	Peso
RB-210035	25 cm	35 cm	5,6 kg



RB-210035

MATO Connect Road Bridge

Gamma prodotti.



Attacco per Road Bridge

- in acciaio

N. articolo	Larghezza	Altezza	Peso
RB-212020	25 cm	33 cm	4,4 kg



RB-212020

Parapetto con fermapiede

- in acciaio

N. articolo	Lunghezza	Altezza	Peso
RB-270075	75 cm	110 cm	10,1 kg
RB-270100	100 cm	110 cm	12,5 kg
RB-270150	150 cm	110 cm	15,0 kg
RB-270200	200 cm	110 cm	18,5 kg



RB-270075



RB-270150



RB-270200

Bullone

- con coppiglia di sicurezza
- diametro 18 mm

N. articolo	Designazione	Massa
RB-834001	per trave superiore e inferiore	18 x 105 mm
RB-834002	per montanti verticali	18 x 100 mm
RB-834004	per tenditori diagonali	18 x 60 mm



RB-834001 / RB-834002



RB-834004

Tavola in alluminio

- fino a 600 kg/m²
- Larghezza gancio 21 mm, con protezione antisollevarmento

N. articolo	Lunghezza	Larghezza	Peso	Capacità di carico
3-120150	150 cm	75 cm	12,6 kg	600 kg/m ²
3-120200	200 cm	75 cm	16,3 kg	600 kg/m ²
3-115150	150 cm	50 cm	8,6 kg	600 kg/m ²
3-115200	200 cm	50 cm	11,2 kg	600 kg/m ²



3-120...



3-115...

Tobler La nostra missione

Efficienza. Flessibilità. Sicurezza.




La mission aziendale

Realizziamo insieme soluzioni che pongono il cliente e il suo successo al centro.

Siamo al vostro fianco come partner affidabili per la fornitura di materiali nel settore dei ponteggi e delle casseforme, sviluppando soluzioni su misura – dalla pianificazione, attraverso l'ingegneria, fino alla produzione.

Come partner completo e innovativo, guardiamo costantemente all'orizzonte, rimanendo fedeli al nostro ideale per una costruzione efficiente, flessibile e sicura.

Scegliendo i nostri prodotti, vi garantite un'eccellente funzionalità e una qualità finale superiore.



Prodotti **Tobler**



La gioia dell'edilizia industriale.



MATO Ponteggi

	MATO 1	Ponteggi di facciata.
	MATO 2	Ponteggi di facciata.
	MATO 3	Ponteggi di facciata.
	MATO 8	Ponteggi modulari.
	MATO C	Sistemi compatibili.
	MATO Connect	Sistemi di travi.
	MATO Pro	Sistemi di protezione per il tetto.
	MATO R	Ponteggi su ruote.
	MATO Z	Accessori per ponteggi.

Tobler Casseforme

	Tobler Top	Casseforme per pareti.
	Tobler Deck	Casseforme per solai.
	Tobler Flex	Puntelli, travi, pannelli per casseforme.
	Tobler Manu	Cassaforma manuale.
	Tobler Varia	Casseforme speciali.
	Tobler Tower	Puntelli pesanti.
	Tobler Progetto	Casseforme individuali.
	Tobler Rent	Parco noleggio.
	Tobler Care	Risanamento.

Tobler Edilizia

	Tobler Industria	Montaggio sicuro.
	Tobler Commercio	Risparmiare.
	Tobler Magazzino	Fare ordine in modo più efficiente.
	Tobler Natura	Sicurezza sul territorio.
	Tobler Speciale	Produzioni speciali su misura.

Tobler Usato

	Tobler Usato Casseforme	Buono anche usato.
	Tobler Usato Ponteggi	Qualità a buon prezzo..

Tobler

Servizio clienti di prima classe.



Nati in Svizzera – affermati in Europa


Giorno dopo giorno, i nostri prodotti diventano sempre più apprezzati internazionalmente



**Ordine
& Consulenza**

forel@tobler-ag.com
+41 71 886 06 06

**Ordine
online**



Copyright 2024 Tobler AG / 02.2025

« Con il MATO Connect Road Bridge, avete una soluzione rapida e sicura per un'attività a tempo. Si tratta di una soluzione di ponte temporaneo che può essere installata in pochissimo tempo ed è anche estremamente economica. »



Salvatore Pasca

Rappresentante di vendita
ponteggi

