BEWEHRUNGSGERÜST



Die ideale Ergänzung zu den Tobler Systemen


Bewehren und betonieren Sie sicher

MATO 8 – Bewehrungsgerüst

Das MATO 8 Bewehrungsgerüst bietet Ihnen höchste Flexibilität und Sicherheit auf der Baustelle. Sie führen Arbeiten auf der Baustelle sicher und schneller aus. Die Gerüstkonstruktion lässt sich per Kran oder auf Rollen leicht von Hand umsetzen, was den Bauablauf deutlich beschleunigt.

Vorteile

- schnellste Montage (bis zu 50% effizientere Montage)
- maximale Flexibilität
- höchste Wirtschaftlichkeit: Sie sparen Zeit und Geld
- höchste Stabilität
- jede Grösse individuell nach Ihren Bedürfnissen möglich





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Total Stk.*
8-210035	Anfangsstück 35 cm	9
8-510010	Spindelsicherung	3
8-210100	Vertikalstiel 100 cm	6
8-210200	Vertikalstiel 200 cm	12
8-220075	Riegel 75 cm	20
8-220250	Riegel 250 cm	28
8-225075	Vertikaldiagonale 200×75 cm	3
8-225250	Vertikaldiagonale 200 × 250 cm	3
8-513250	Bordbrett Alu 250 cm	4
Z-540248	Kreuzkupplung SW 22	6
Z-290150	Gerüstrohr Stahl 150 cm	3
Z-121250	Belag Alu $64 \times 250~\text{cm}$, mit Windsicherung	3
Z-124250	Belag Alu mit Luke und Leiter 64×250 cm	2
Z-9520050	Gewindefussplatte 50 cm	9
Z-522050	Spindelsicherung, Stahl verzinkt	6
Z-570065	Sechskantschraube M12 × 65 inkl. Mutter, Stahl verzinkt	12



*Stückzahlen für ein 5 m Bewehrungsgerüst



info@tobler-ag.com Tel. +41 71 886 06 06 Fax +41 71 886 06 16