

MATOR Eco Rollgerüste

2023



- Extremes Leichtgewicht aus Alu
- Vorlaufender Aufbau
- Durch eine Person montierbar bis 6m Arbeitshöhe
- Stecksystem: ohne Werkzeuge montierbar
- Geschlossene Arbeitsfläche dank Lukenbelag
- Leichte Sperrholzbeläge



MATO R Eco Rollgerüste

Das preiswerteste Rollgerüst der Tobler – Gruppe.



Beispiel MATO R Eco Alu-Rollgerüst 75 × 250 cm Zugangshöhe 4,5 m

- Mit MATO Pro Absturzsicherungen
- Für weitere Informationen siehe Katalog
MATO Pro Absturzsicherungen

MATO R Eco Rollgerüste

Das preiswerteste Rollgerüst der Tobler – Gruppe.




Beispiel MATO R Eco **Alu-Rollgerüst 150 × 250 cm** **Zugangshöhe 6,5 m**

- Mit MATO Pro Absturzsicherungen
- Für weitere Informationen siehe Katalog
MATO Pro Absturzsicherungen

MATO R Eco Rollgerüste

75 cm × 250 cm.



Alu-Rollgerüst 75 × 250 cm



Artikel-Nr.	Standhöhe bis Arbeitshöhe	R-311002
R-525020	Lenkrolle ø20 cm mit Spindel und Bremse	4 Stk.
R-323075	Fussrahmen 75 cm	2 Stk.
R-324100	Aufbaurahmen Alu 75 × 100 cm	2 Stk.
R-324200	Aufbaurahmen Alu 75 × 200 cm	2 Stk.
R-153250	Strebe Alu horizontal 250 cm	4 Stk.
R-355250	Strebe Alu diagonal 100 × 250 cm	2 Stk.
R-368210	Dreiecksausleger klein	4 Stk.
R-320250	Alu – Sperrholzbelag 68 × 250 cm	1 Stk.
R-321250	Alu – Sperrholzbelag 68 × 250 cm mit Luke	1 Stk.
R-318201	Einhängeleiter	1 Stk.
R-169012	Clip	4 Stk.
R-350250	Bordbrett Holz 75 × 250 cm	1 Stk.

MATO R Eco Rollgerüste

75 cm × 250 cm.




Artikel-Nr.	Standhöhe bis Arbeitshöhe	R-311004	R-311006
R-525020	Lenkrolle ø20 cm mit Spindel und Bremse	4 Stk.	4 Stk.
R-323075	Fussrahmen 75 cm	2 Stk.	2 Stk.
R-324100	Aufbaurahmen Alu 75 × 100 cm	2 Stk.	2 Stk.
R-324200	Aufbaurahmen Alu 75 × 200 cm	4 Stk.	6 Stk.
R-153250	Strebe Alu horizontal 250 cm	8 Stk.	12 Stk.
R-355250	Strebe Alu diagonal 100 × 250 cm	3 Stk.	4 Stk.
R-368310	Dreiecksausleger gross	4 Stk.	4 Stk.
R-320250	Alu – Sperrholzbelag 68 × 250 cm	1 Stk.	1 Stk.
R-321250	Alu – Sperrholzbelag 68 × 250 cm mit Luke	2 Stk.	3 Stk.
R-318201	Einhängeleiter	2 Stk.	3 Stk.
R-169012	Clip	8 Stk.	12 Stk.
R-350250	Bordbrett Holz 75 × 250 cm	1 Stk.	1 Stk.

• Es sind weitere Bauhöhen bis 14,5m erhältlich. Kontaktieren Sie uns dazu!

MATO R Eco Rollgerüste

150 cm × 250 cm



Alu-Rollgerüst 150 × 250 cm



Artikel-Nr.	Standhöhe bis Arbeitshöhe	R-312002
R-525020	Lenkrolle ø20 cm mit Spindel und Bremse	4 Stk.
R-333150	Fussrahmen 150 cm	2 Stk.
R-334100	Aufbaurahmen Alu 150 × 100 cm	2 Stk.
R-334200	Aufbaurahmen Alu 150 × 200 cm	2 Stk.
R-153250	Strebe Alu horizontal 250 cm	6 Stk.
R-355250	Strebe Alu diagonal 100 × 250 cm	2 Stk.
R-368210	Dreiecksausleger klein	4 Stk.
R-320250	Alu – Sperrholzbelag 68 × 250 cm	2 Stk.
R-321250	Alu – Sperrholzbelag 68 × 250 cm mit Luke	1 Stk.
R-318201	Einhängeleiter	1 Stk.
R-169012	Clip	4 Stk.
R-351250	Bordbrett Holz 150 × 250 cm	1 Stk.

MATO R Eco Rollgerüste

150 cm × 250 cm



Artikel-Nr.	Standhöhe bis Arbeitshöhe	R-312004	R-312006
R-525020	Lenkrolle ø20 cm mit Spindel und Bremse	4 Stk.	4 Stk.
R-333150	Fussrahmen 150 cm	2 Stk.	2 Stk.
R-334100	Aufbaurahmen Alu 150 × 100 cm	2 Stk.	2 Stk.
R-334200	Aufbaurahmen Alu 150 × 200 cm	4 Stk.	6 Stk.
R-153250	Strebe Alu horizontal 250 cm	10 Stk.	14 Stk.
R-355250	Strebe Alu diagonal 100 × 250 cm	4 Stk.	6 Stk.
R-368310	Dreiecksausleger gross	4 Stk.	4 Stk.
R-320250	Alu - Sperrholzbelag 68 × 250 cm	3 Stk.	4 Stk.
R-321250	Alu - Sperrholzbelag 68 × 250 cm mit Luke	2 Stk.	3 Stk.
R-318201	Einhängeleiter	2 Stk.	3 Stk.
R-169012	Clip	8 Stk.	12 Stk.
R-351250	Bordbrett Holz 150 × 250 cm	1 Stk.	1 Stk.

• Es sind weitere Bauhöhen bis 24m erhältlich. Kontaktieren Sie uns dazu!

MATO R Eco Rollgerüste

Die Rahmen.

Fussrahmen Alu

- hochwertiges Aluminium
- extrem stabile Ausführung

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Gewicht
R-323075	75 cm	40 cm	1,7 kg
R-333150	150 cm	40 cm	2,3 kg



R-323075

Aufbaurahmen Alu

- hochwertiges Aluminium
- extrem stabile Ausführung
- rutschsichere Sprossen


Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Gewicht
R-324100	75 cm	100 cm	3,4 kg
R-324200	75 cm	200 cm	6,2 kg
R-334100	150 cm	100 cm	4,6 kg
R-334200	150 cm	200 cm	8,6 kg



R-324100



R-324200



Strebe Horizontal Alu

- Einhängenhaken extrem stabil
- Längenbezeichnung und Markierung in Farbe horizontal/diagonal

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
R-150250	250cm	2,5kg



R-153250

Diagonalstrebe Alu

- Einhängenhaken extrem stabil
- Längenbezeichnung und Markierung in Farbe horizontal/diagonal

Artikel-Nr.	Diagonale	Länge	Gewicht
R-355250	100x 250 cm	270 cm	2,8kg



R-355250

Lenkrolle mit Spindel und Bremse

- extrem robust
- Lenkrolle Durchmesser 20cm
- höhenverstellbar

Artikel-Nr.	Höhe	Gewicht	Tragkraft
R-525020	80cm	8,1kg	700kg/ Stationär 1190kg



R-525020


MATO R Eco Rollgerüste

Beläge und Bordbretter.

Belag Aluminium – Sperrholz

- extrem robust und rutschsicher
- mit Windsicherung

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht	Traglast
R-320250	250cm	68cm	15,9kg	200kg/m ²



R-320250

- mit Luke
- extrem robust und rutschsicher
- mit Windsicherung

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht	Traglast
R-321250	250cm	68cm	14,1kg	200kg/m ²



R-321250

Einhängeleiter

- Stahl, Leichtbauweise

Artikel-Nr.	Typ	Länge	Breite	Gewicht
R-318201	200cm	213cm	33cm	9,3kg



R-318201

Bordbrett

- Sperrholz, klappbar

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht
R-350250	250cm	75cm	4,5kg
R-351250	250cm	150cm	5,3kg




R-350250



R-351250

MATO R Eco Rollgerüste

Ausleger und Kupplungen.



Dreiecksausleger

- kurz
- verstellbar
- sorgt für hohe Sicherheit

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
R-368210	230cm	4,5kg



- gross
- verstellbar
- sorgt für hohe Sicherheit

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
R-368310	315cm	6,0kg



Clip

- Stahlblech
- verbindet die Rahmen

Artikel-Nr.	Gewicht
R-169012	0,04kg



R-169012

MATOR Rollgerüste

Weitere Alternativen aus unserem Sortiment.

MATOR Pro



MATOR Profi





Leitbild

Wir setzen gemeinsam Lösungen um, die den Kunden und seinen Erfolg in den Mittelpunkt stellen.

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Bauzulieferer für den Gerüst- und Schalungsbau partnerschaftlich zur Seite und entwickeln kundenspezifische Lösungen – von der Planung über das Engineering bis hin zur Produktion.

Als innovativer Komplettanbieter denken wir weiter. Unsere Philosophie des effizienten, flexiblen und sicheren Bauens tragen wir weiter in die Industrie.

Mit unseren Produkten setzen Sie auf hervorragende Funktionalität und höchste Fertigungsqualität.












Swiss Engineering.
Swiss Technology.




MATO Gerüste

Effizienz. Flexibilität. Sicherheit.


Fassadengerüste	MATO 1 MATO 2	MATO 53 CK MATO 54 Lay MATO 62 Ple MATO 65 Hün	kompatibel zu Ihrem bestehenden Gerüst	
All-In-One Gerüstsystem	MATO 3 MATO 8	MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam		
Dachsysteme	MATO Pro	MATO Pro Absturzsicherungen MATO Pro Notdachsysteme MATO Pro Laufgangüberdachung		
Mobile Gerüste	MATO R	MATO R Profi MATO R Pro MATO R One Man Tower MATO R Eco		
Arbeitsgerüste	MATO T	MATO T Treppentürme MATO T Kabelbrücken MATO T Baustellenzugänge MATO T Bewehrungsgerüste		
Events	MATO E	MATO E Bühnen & Tribünen MATO E Event-Service/Support MATO E F & E		
Zubehör	MATO Z	MATO Z Gerüstzubehör MATO S Sicherheitssysteme MATO B Baugeräte Tobler Logistik		
Lagertechnik	Tobler Lager	Tobler Cantilever Kragarmregale Tobler Pallet Palettenregale Tobler Floor Sonderregale Tobler Box Gitter-/ Blechboxen Tobler Rack Paletten und Gestelle		
Dienstleistungen	Tobler Services	F & E / Statik / CAD / Schulungen Kundenlösungen / Spezialbauteile Finanzierung und Beratung Occassionen / Eintausch alt-neu		

Tobler Schalungen

Freude am industriellen Bauen.



<p>Wandschalungen</p>	<p>Tobler Wall</p>	<p>Tobler Top Tobler Manu Master Pro (Ringer) Master Stahl/Alu (Ringer) System 2000 Stahl/Alu (Ringer)</p>	
<p>Deckenschalungen</p>	<p>Tobler Sky</p>	<p>Tobler Deck Tobler Desk Deckentisch / Kart Tobler Flex AluDEK (Ringer) DEKplus Deckentisch (Ringer)</p>	
<p>Individualschalungen</p>	<p>Tobler I</p>	<p>Tobler Rex Trägerschalungen Tobler Varia Rundschalungen Tobler Project Spezialschalungen</p>	
<p>Tragsysteme</p>	<p>Tobler H</p>	<p>Tobler Tower Schwerlaststützen Tobler T22 Spriessgerüst</p>	
<p>Arbeitsgerüste</p>	<p>MATO T</p>	<p>MATO T Bewehrungsgerüste MATO T Baustellenzugänge MATO T Türme / Kabelbrücken MATO R Pro / Eco MATO R One Man Tower</p>	
<p>Ingenieurbau</p>	<p>Tobler Kit</p>	<p>MATO 3 MATO 8 MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam</p>	
<p>Zubehör</p>	<p>Tobler Accessoires</p>	<p>Tobler Schalungszubehör Tobler Baugeräte Tobler Logistik Tobler Lagertechnik</p>	
<p>Dienstleistungen</p>	<p>Tobler Services</p>	<p>Tobler Rent Tobler ForU Tobler Care Tobler Occasion</p>	
<p>Digitale Dienstleistungen</p>	<p>my Tobler</p>	<p>Tobler Formwork Planner Tobler Engineering</p>	



In der Schweiz zu Hause – in Europa verankert

Wir entwickeln die Internationalisierung unseres
Produktangebots.



**Bestellung
& Beratung**

sales@tobler-ag.com
+41 71 886 06 06

« Mit **MATOR Eco** haben wir für Sie ein besonders preiswertes Rollgerüst entwickelt, das durch wenige, aber robuste Komponenten besteht. Es ist in zwei Breiten verfügbar und ermöglicht Arbeitshöhen von 4,50 bis 8,50m. »



Markus Etter

Verkaufsleiter Gerüste

