

# Plate-forme de bétonnage Tobler Top



- une sécurité maximale
- un coffrage propre sans nettoyage
- un transport sûr pour un faible volume de transport
- une rapidité de montage maximale grâce à la pose simple avec autoblocage
- le système satisfait à la réglementation relative aux travaux de construction 2022



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top


Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.

## Une sécurité et rapidité maximales

### Une sécurité maximale

Le système Tobler Top composé d'une plate-forme de bétonnage et d'un garde-corps est éprouvé depuis de nombreuses années et protège efficacement les personnes tout en rendant le bétonnage très propre et efficace.


Grâce à la fluidité des opérations, le travail est exécuté rapidement et vos délais sont respectés.



### Une vitesse de travail maximale

Le concept enfichable ultra-rapide avec effet clic-clac permet d'effectuer le montage en un rien de temps.

Le blocage spécifique et extrêmement fiable allie la sécurité à la rapidité de montage et vous offre une rentabilité maximale.



### Les avantages structurels de la plate-forme de bétonnage Tobler Top avec garde-corps:

- montage et démontage en quelques secondes
- robuste et durable
- protection antidécrochage fiable
- triple sécurité
- protection antisalissures intégrée – inutile de nettoyer les coffrages
- appuis et ancrages optimaux
- élément d'extrémité polyvalent
- stockage et transport peu encombrants



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top

Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.



## La plate-forme de bétonnage

Un des grands avantages de la plate-forme de bétonnage Tobler Top : Elle est simplement enfichée par le haut sur le coffrage de mur, se verrouille automatiquement et s'appuie alors au moyen de consoles rabattables sur la partie supérieure des côtés du coffrage de mur.

L'appui optimal des consoles de la plate-forme de bétonnage sur le coffrage de mur garantit la fluidité des opérations sans devoir contourner les trous d'ancrage et les supports.

- Plate-forme de bétonnage

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids	Charge max.
84-Z-220235	235 cm	120 cm	143 kg	200 kg/m <sup>2</sup>



## Le garde-corps

À partir d'une hauteur de travail de 2 m, la réglementation relative aux travaux de construction OTConst 2022 prescrit des garde-corps.

Les garde-corps Tobler Top offrent une triple protection pour les humains et les matériels, et s'adaptent à différents systèmes de coffrages.

- Garde-corps

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids
84-Z-223235	235 cm	120 cm	32,5 kg



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top

Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.

## La protection antidécrochage

Grâce à sa protection antidécrochage, la plate-forme de bétonnage Tobler Top offre une sécurité maximale lors du déplacement.

Lors de la pose au moyen d'une grue, la plate-forme se verrouille automatiquement.



## La protection antissalissures intégrée

Grâce à la lèvre en caoutchouc intégrée, le béton ne peut pas s'écouler entre la plate-forme de bétonnage et le coffrage. Inutile de nettoyer.



## L'élément d'extrémité

L'élément d'extrémité est accroché directement dans des éléments de protection de chants prépercés pour offrir ainsi une protection fiable contre les chutes inopinées depuis les bords.

Les éléments d'extrémité peuvent être utilisés de manière universelle.



- Élément d'extrémité

N° d'article	Longueur	Charge max.
84-Z-221120	120 cm	200 kg/m <sup>2</sup>



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top

Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.



## La console rabattable

Tous les profilés en acier sont réalisés en acier S355 haut de gamme galvanisé à chaud.

Le repliage simple et rapide permet d'économiser un volume de transport considérable.



- rabattables

N° d'article	Désignation	Longueur	Poids
84-Z-350121	Console gauche	120 cm	26 kg
84-Z-350126	Console droite	120 cm	26 kg



## La sécurité de transport intégrée

Le mécanisme des consoles rabattables pliées les bloque automatiquement lors du transport – un concept aussi simple que génial!

Ce verrouillage intégré vous économise un temps précieux et vous offre un gain de sécurité considérable.



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top

Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.

## Les plate-formes d'angle et de compensation

Nos plate-formes d'angle et de compensation, de même que les plate-formes de bétonnage standard, sont équipées de garde-corps dotés d'un mécanisme rabattable.

Elles disposent aussi d'une protection de chants intégrée pour assurer leur longévité et leur fiabilité.

- Plate-formes d'angle et de compensation

N° d'article	Longueur	Largeur	Poids	Charge max.
84-Z-221130	130 cm	120 cm	101 kg	200 kg/m <sup>2</sup>



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top



Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.



## La plate-forme d'angle extérieur

L'intégration de la fonction au moyen de la protection de chants intégrée aux consoles sert à maximiser la durée de service des plate-formes d'angle extérieur Tobler Top.

Les garde-corps avec mécanisme rabattable possèdent des finitions haut de gamme qui garantissent la sécurité et la fiabilité de votre investissement.


- Plate-forme de compensation

N° d'article	Longueur	Charge max.
84-Z-222235	120 cm	200 kg/m <sup>2</sup>



# Plate-forme de bétonnage Tobler Top



Compétences à 360° pour le coffrage.



## **Nous trouvons la solution optimale à votre problème.**

Nous aimons les défis. Profitez de notre savoir-faire acquis au fil des décennies ainsi que de notre fidèle équipe de collaborateurs expérimentés.














## **Profitez de nos offres attrayantes et intéressantes.**

Notre ambition est de vous fournir rapidement et de vous livrer directement. Nous vous établissons volontiers des offres personnelles. Restez informés en permanence en vous abonnant à notre Newsletter.


# MATO Échafaudages

Efficacité. Flexibilité. Sécurité.

<p><b>Échafaudages de façades</b></p>	<p><b>MATO 1</b> <b>MATO 2</b></p>	<p><b>MATO 53 CK</b> compatible avec votre échafaudage existant <b>MATO 54 Lay</b> <b>MATO 62 Ple</b> <b>MATO 65 Hün</b></p>	
<p><b>Systèmes d'échafaudages tout-en-un</b></p>	<p><b>MATO 3</b> <b>MATO 8</b></p>	<p><b>MATO Connect Road Bridge</b> <b>MATO Connect Bridge Beam</b></p>	
<p><b>Systèmes de toitures</b></p>	<p><b>MATO Pro</b></p>	<p><b>MATO Pro</b> Protections antichutes <b>MATO Pro</b> Systèmes de toitures provisoires <b>MATO Pro</b> Couverture de passerelle</p>	
<p><b>Échafaudages mobiles</b></p>	<p><b>MATO R</b></p>	<p><b>MATO R Profi</b> <b>MATO R Pro</b> <b>MATO R One Man Tower</b> <b>MATO R Éco</b></p>	
<p><b>Échafaudages de chantiers</b></p>	<p><b>MATO T</b></p>	<p><b>MATO T</b> Tours d'escaliers <b>MATO T</b> Ponts de câbles <b>MATO T</b> Accès aux chantiers <b>MATO T</b> Échafaudages de ferrailage</p>	
<p><b>Événements</b></p>	<p><b>MATO E</b></p>	<p><b>MATO E</b> Scènes &amp; tribunes <b>MATO E</b> Service événementiel <b>MATO E</b> R &amp; D</p>	
<p><b>Accessoires</b></p>	<p><b>MATO Z</b></p>	<p><b>MATO Z</b> Accessoires d'échafaudage <b>MATO S</b> Accessoires de sécurité <b>MATO B</b> Équipement de construction <b>Tobler</b> Logistique</p>	
<p><b>Techniques de stockages</b></p>	<p><b>Tobler</b> Stockage</p>	<p><b>Tobler</b> Cantilever Rayonnages à crémaillères <b>Tobler</b> Pallet Rayonnages à palettes <b>Tobler</b> Floor Rayonnages spéciaux <b>Tobler</b> Box Conteneurs grillagées <b>Tobler</b> Rack Palettes et Barelles</p>	
<p><b>Services</b></p>	<p><b>Tobler</b> Services</p>	<p>R &amp; D / Statique / CAD / Formation Solutions sur mesure / Composants spéciaux / Financement et conseil Occasions / Échange vieux contre neuf</p>	

# Tobler Coffrages

La plaisir de la construction industrielle.



<p><b>Coffrages de murs</b></p>	<p><b>Tobler</b> Wall</p>	<p><b>Tobler</b> Top  <b>Tobler</b> Manu                  Master Pro (Ringer)                  Master acier / alu (Ringer)                  System 2000 acier / alu (Ringer)</p>	
<p><b>Coffrages de dalles</b></p>	<p><b>Tobler</b> Sky</p>	<p><b>Tobler</b> Deck  <b>Tobler</b> Desk Tables de dalles  <b>Tobler</b> Flex                  AluDEK (Ringer)                  DEKplus Tables de dalles (Ringer)</p>	
<p><b>Coffrages individuels</b></p>	<p><b>Tobler</b> I</p>	<p><b>Tobler</b> Rex Coffrages poutrelles  <b>Tobler</b> Varia Coffrages circulaires  <b>Tobler</b> Project Coffrages spéciaux</p>	
<p><b>Systèmes de support</b></p>	<p><b>Tobler</b> H</p>	<p><b>Tobler</b> Tower Étais de charges lourdes  <b>Tobler</b> T22 Échafaudages à poutres</p>	
<p><b>Échafaudages de chantiers</b></p>	<p><b>MATO</b> T</p>	<p><b>MATO</b> T Échafaudages de ferrailage  <b>MATO</b> T Accès aux chantiers  <b>MATO</b> T Tours / Ponts de câbles  <b>MATO</b> R Pro / Éco  <b>MATO</b> R One Man Tower</p>	
<p><b>Ingénierie</b></p>	<p><b>Tobler</b> Kit</p>	<p><b>MATO</b> 3  <b>MATO</b> 8  <b>MATO</b> Connect Road Bridge  <b>MATO</b> Connect Bride Beam</p>	
<p><b>Accessoires</b></p>	<p><b>Tobler</b> Accessoires</p>	<p><b>Tobler</b> Accessoires de coffrages  <b>Tobler</b> Équipement de construction  <b>Tobler</b> Logistique  <b>Tobler</b> Techniques de stockage</p>	
<p><b>Services</b></p>	<p><b>Tobler</b> Services</p>	<p><b>Tobler</b> Location  <b>Tobler</b> ForU  <b>Tobler</b> Care  <b>Tobler</b> Occasion</p>	
<p><b>Services numériques</b></p>	<p><b>my Tobler</b></p>	<p><b>Tobler</b> Formwork Planner  <b>Tobler</b> Engineering</p>	



## Chez soi en Suisse – ancré en Europe

Nous poursuivons l'internationalisation  
de notre offre de produits.



**Commande  
& conseil**  
forel@tobler-ag.com  
+41 21 731 57 35

« Notre plate-forme de bétonnage  
Tobler Top développée en Suisse définit  
de nouveaux critères en matière de  
durée d'utilisation et de rapidité. »



**Patrice Eggermann**  
Représentant commercial  
Coffrages

